

Ministerstvo dopravy České republiky
Ministry of Transport of the Czech Republic
Nábřeží L.Svobody 12, 110 15 Praha 1, Czech Republic

OSVĚDČENÍ o:

COMMUNICATION concerning:



UDĚLENÍ HOMOLOGACE
ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE
ODEJMUTÍ HOMOLOGACE
UKONČENÍ VÝROBY

APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

typu elektrické / elektronické montážní podskupiny
z hlediska elektromagnetické kompatibility podle Předpisu č. 10.

of a type of electrical / electronic sub-assembly
with regard to electromagnetic compatibility, pursuant to Regulation No. 10.

Homologace č.:
Approval No.: **10 R – 04 7055**

Rozšíření č.: –
Extension No.: **N/A**

1. Značka (obchodní název výrobce):
Make (trade name of manufacturer):
2. Typ a obchodní označení:
Type and general commercial description:
- 2.1 Varianty:
Variants:

Conel s.r.o.

UR5i v2 Libratum

UR5i v2 Libratum SL
UR5i v2 Libratum



HSPA+ router with accessories

3. Způsob značení typu, je-li uvedeno na vozidle /
~~dílu / samostatném technickém celku:~~
Means of type identification, if marked on the
vehicle / **component** / ~~separate technical unit:~~

Písmeny a číslicemi
Letters and digits

- 3.1 Umístění označení:
Location of that marking:

Vytištěno na štítku výrobce
Printed on manufacturer's label

4. Kategorie vozidla:
Category of vehicle:

–
N/A

5. Název a adresa výrobce:
Manufacturer's name and address:

Conel s.r.o.
Sokolská 71
562 04 Ústí nad Orlicí
Czech Republic

6. Pro díly a samostat. technické celky, umístění a způsob připevnění homologační značky EHK:
In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the ECE approval mark:
7. Název a adresa montážního závodu:
Name and address of assembly plant:
8. Případné doplňující informace:
Additional information (where applicable):
9. Homologační zkušebna:
Technical service responsible for carrying out the tests:
10. Datum zkušebního protokolu:
Date of test report:
11. Číslo zkušebního protokolu:
Number of test report:
12. Případné poznámky:
Remarks (if any):
13. Místo:
Place:
14. Datum:
Date:
15. Podpis:
Signature:
16. Homologační dokumentace je uložena u homologačního orgánu, a lze ji obdržet na vyžádání.
The information package lodged with the approval authority may be obtained on request.
17. Důvody rozšíření:
Reasons for extension:
- Na štítku výrobce na krytu zařízení
on the manufacturer's label on the unit box
- Conel s.r.o.
Sokolská 71
562 04 Ústí nad Orlicí
Czech Republic
- Viz dodatek (str. 3)
See appendix (page 3)
- E8/C: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Czech Republic
- 23 September 2013
- 121049 – 13 – TAC
- Viz dodatek (str. 3)
See appendix (page 3)
- Praha
- 30 September 2013
- Oleg Spružina
- N/A



**Dodatek k osvědčení č. E8 10 R – 04 7055 o typové homologaci
elektrické / elektronické montážní podskupiny podle Předpisu č. 10.**

**Appendix to the type-approval communication form No. E8 10 R – 04 7055
concerning the type-approval of an electrical / electronic sub-assembly under
Regulation No. 10**

1. Doplňující informace:
Additional information:
- 1.1 Jmenovité napětí elektrického systému:
Electrical system rated voltage: **10 - 30V DC (PWR connector)**
- 1.2 Tato EMP může být použita na jakémkoli
typu vozidla s následujícím omezením:
This ESA can be used on any vehicle type
with following restrictions: **viz 1.1 výše
a dokumentace výrobce
see 1.1 above
and manufacturer's information folder**
- 1.2.1 Případné podmínky instalace:
Installation condition, if any: **žádné
none**
- 1.3 Tato EMP může být použita pouze
na následujících typech vozidel:
This ESA can be used only
on following vehicle types: **viz 1.1 výše
a dokumentace výrobce
see 1.1 above
and manufacturer's information folder**
- 1.3.1 Případné podmínky instalace:
Installation condition, if any: **žádné
none**
- 1.4 Použitá zkušební metodika a kmitočtové rozsahy pro stanovení odolnosti:
The specific test method used and the frequency ranges covered to determine immunity were:
**Úzkopásmové elmag. vyzařování generované EMP - podle odst.6.6 předpisu
Odolnost EMP proti přechodným rušením po napájecím vedení - odst.6.8 předpisu
Generovaná přepětí - podle odst. 6.9 předpisu.
Narrowband elmg. radiation generated by ESA - acc.to para. 6.6 of the Regulation
Immunity of ESA to transient disturbances - acc. to para. 6.8 of the Regulation
Emmision of conducted disturbances - acc. to para. 6.9 of the Regulation**
- 1.5 Laboratoř akreditovaná podle ISO 17025
a uznaná správním orgánem
jako zodpovědná za provádění zkoušek:
Laboratory accredited to ISO 17025
and recognized by the Approval Authority
responsible for carrying out the tests: **E8/C: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Czech Republic**
2. Poznámky:
Remarks: **-
N/A**

